


Какво представляват чернодробните метастази и чернодробният рак?

Туморите на черния дроб са обособени в две големи групи – метастази и първични тумори на черния дроб. **Чернодробните метастази** се развиват при наличие на тумор на друг орган (дебело черво, стомах, яйчници и т.н.), след като клетки са се откъснали от основния тумор и чрез кръвообращението са попаднали в черния дроб и се развиват в него. **Ракът на черния дроб** за разлика от метастазите представлява тумор, който се развива от някои от клетките, които изграждат този орган. В зависимост от това от какви клетки е изграден туморът той може да бъде хепатоцелуларен рак (от самите чернодробни клетки), холангиоцелуларен рак (от клетките на жлъчните каналчета), както и някои по-редки видове – аденокарцином, хепатобластом, ангиосарком и т.н. По принцип чернодробните тумори се развиват без да дават сериозни симптоми, което обичайно води до откриването им в по-напреднал стадий.



Фиг.1. *Компютърна томография на наш пациент с голям първичен чернодробен рак и снимка на оперативно отстранения тумор.*

Лечими ли са туморите на черния дроб?

Да! Всеки пациент с чернодробни метастази или първичен чернодробен рак изисква прецизна индивидуална оценка на възможностите за лечение, като **при голяма част от пациентите с чернодробни тумори е възможно излекуване или поне значително удължаване на живота**
. Това обаче е възможно само в институции, разполагащи със специфична апаратура, лаборатории и специализирани екипи в областта на чернодробната хирургия. В сравнение с всички други тумори на коремните органи туморите на черния дроб най-често изискват от хирургичния екип прилагане на индивидуализирана и нерядко оригинална концепция при лечението на конкретния пациент.

